

## QUARTZ UP III



CASQUE DE CHANTIER SERRAGE ROTOR

Réf. QUARTZUP3



### Caractéristiques produit

Casque de chantier polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système de serrage Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC.

Polypropylène (PP).

Harnais : Coiffe polyamide. Basane : mousse polyester. Serrage : HDPE. Bandeau: LDPE.

#### COULEUR

Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert

#### TAILLE

Ajustable

### Utilisations produit - Risques



Électrique



Choc

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Système de serrage ergonomique One-D Rotor

Ajustement d'une seule main avec ou sans gants



2 positionnements du tour de tête haute et basse

S'adapte à toutes les morphologies

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier

MM: Projections de métal en fusion

-30°C +50°C: Usage : Très basses températures - -30°C / +50°C

440VAC: Isolement électrique



EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

CLASSE 0: Casques électriquement isolants - Classe 0

**Références**

| Références | Code barre    | COULEUR | TAILLE    |  |  |
|------------|---------------|---------|-----------|---|---|
| QUARUP3BC  | 3295249174095 | Blanc   | Ajustable | 40  | -   |
| QUARUP3BL  | 3295249174101 | Bleu    | Ajustable | 40  | -   |
| QUARUP3JA  | 3295249174118 | Jaune   | Ajustable | 40  | -   |
| QUARUP3OR  | 3295249174132 | Orange  | Ajustable | 40  | -   |
| QUARUP3RO  | 3295249174125 | Rouge   | Ajustable | 40  | -   |
| QUARUP3VE  | 3295249174149 | Vert    | Ajustable | 40  | -   |